

এনওসিএস বংশাল, ডিপিডিসি এর সম্ভাব্য লোড শেডিং সিডিউল (সম্ভাব্য গড় ২.৮৩ মেঃওঃ)

ফিডারের নাম	ফিডারের লোড (মেঃওঃ)	১৩২/৩৩/১১ কেভি কামরাসীচর গ্রীড উপকেন্দ্র	এলাকা সমূহ	১০:০০	১১:০০	১২:০০	১৩:০০	১৪:০০	১৫:০০	১৬:০০	১৭:০০	১৮:০০	১৯:০০	২০:০০	২১:০০	
				১১:০০	১২:০০	১৩:০০	১৪:০০	১৫:০০	১৬:০০	১৭:০০	১৮:০০	১৯:০০	২০:০০	২১:০০		
Kazi Alauddin Road	১.৭৫	New Ramna 33/11kv S/S 3x20/28 MVA	ফুলবাড়িয়া হকার্স মার্কেট, ফায়ার সার্ভিস, পশু হাসপাতাল এলাকাসমূহ।													
Siddique Bazar	৪.১৮		আলু বাজার, সিদ্দিকবাজার এলাকাসমূহ।													
Bangshal Road	২	Bangshal 33/11kv S/S 2x28/35 MVA	বংশাল লেন, কসাইটুলি, মাছতুলি, মোকিম বাজার এলাকাসমূহ।													
Franch Road.	০.৯৫		ফ্রাঞ্চরোড, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, হাজী আব্দুর রশিদ লেন এলাকাসমূহ।													
Bangladesh Math	৪.৩৫		আগাসাদেক রোড, আব্দুল হাদী লেন, বিকে গঙ্গুলি লেন, মাজেদ সরদার রোড													
Hazi Osmangani Rd.	২.৬৩		আগামাসি লেন, কাজী আলাউদ্দিন রোড, হাজী ওসমান গনী রোড এলাকাসমূহ।													
Nazira Bazar	৩.১২		নাজিরা বাজার, বৌ-বাজার, মেয়রের গলি এলাকাসমূহ।													
Naya Bazar	১.৭		নয়াবাজার, নবাব ইফসুফ মার্কেট এলাকাসমূহ।													
North South Road	১.৩		নর্থ সাউথ রোড, হাজী লুৎফর রহমান লেন এলাকাসমূহ।													
Begum Bazar	৩.৯৮		Mirtford 33/11kv S/S 2x20/28 MVA	বেগমবাজার, বেচারাম দৈনড়ী, এসি রায় রোড, ডিসি রায় রোড, রজনী বোস লেন, নলগোলা, মিডফোর্ড রোড এলাকাসমূহ।												
Midford Satrabas	৩.২৮															
SCC Road	৪.০৩	এস.সি.সি রোড, আনন্দময়ী স্কুল, আবুল হাসনাত রোড, শিয়া গলি, নুও বঙ্গ লেন, পানঘাট, সুয়ারী ঘাট, চম্পাতলী লেন এলাকাসমূহ।														
Panghat	৩.২৫															
Armanitola	৩.০৩	আরমানিটলা মাঠ, আর্ম্যানিয়ান স্ট্রিট, কেপি ঘোষ স্ট্রিট এলাকাসমূহ।														
Imamgonj	৩.২৫	ইমামগঞ্জ, মিটফোর্ড রোড, মৌলভী বাজার এলাকাসমূহ														
Mirtford RMU	০.৭	মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এর জন্য এক্স-প্রেস ফিডার।														
Majed Sarder Rd O/H	১.২৫	DMC 33/11 KV S/S 2*28/35MVA	মাজেদ সরদার রোড, নবাব কাটরা এলাকাসমূহ।													
Mirtford Hospital Exp	০.৭	Kumartuly 33/11KV S/S 2x20/28 MVA	মিডফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এর জন্য এক্স-প্রেস ফিডার।													

বিঃ দ্রঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাট/রক্ষনাবেক্ষণ এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিডিউল পরিবর্তন হতে পারে।